



دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دانشکده پرستاری و مامایی

قوانين و ضوابط کارآموزی در عرصه (اینترشیپ)
دوره های کارشناسی ارشد پرستاری(داخلی و جراحی)
(ویژه دانشجویان ترم چهارم)

تهییه و تدوین:

دکتر امیر جلالی، پروین عباسی، دکتر مرضیه کبودی

آذرماه ۱۳۹۵



معرفی واحد درسی

کارآموزی عرصه

محرفی واحد درسی کارآموزی عرصه

رشته پرستاری یکی از رشته‌های مهم حوزه علوم پزشکی است که از دانش‌آموختگان آن انتظار می‌رود در مراقبت از بیماران، دانش، مهارت، نگرش و انگیزه کافی را داشته باشند.

از سال ۱۳۹۱ رشته‌های مختلف پرستاری در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته از قبیل پرستاری داخلی – جراحی، روان پرستاری، پرستاری کودکان، پرستاری سلامت جامعه و پرستاری اورژانس به تصویب رسید قبل از آن نیز رشته‌های پرستاری سالمندی، پرستاری توانبخشی، پرستاری نظامی، پرستاری مراقبتها ویژه تنفسی و پرستاری مراقبتها ویژه نوزادان به تصویب رسیده بودند.

با توجه به اهمیت مهارت‌های بالینی دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری در رشته‌های مختلف، و نظر وجود ۶ واحد کارورزی در عرصه جهت این دانشجویان، ضروری است مدیران گروههای رآموزشی با توجه به کوریکولوم درسی آنان بخش‌های مهم و نیاز به ارتقاء را مد نظر داشته باشند.

عرضه‌های آموزشی در سال آخر دوره کارشناسی ارشد پرستاری شامل موارد زیر است:

- پرستاری داخلی – جراحی

محیط کاروزی در عرصه : بخش‌های داخلی (گوارش، قلب و عروق، تنفس، غدد، نفروЛОژی، انکولوژی و هماتولوژی) و جراحی (ارتوپدی، اورولوژی، زنان، عمومی)

اهداف کلی کارآموزی های عرصه- پرستاری داخلی و جراحتی

برایندهای مورد انتظار:

هدف کلی:

پس از طی دوره دانشجو قادر باشد:

- فرایند ورود به درمان و توانبخشی، مراقبت های پرستاری را در سطوح سه گانه مرتبط به مددجویان و خانواده ها با رعایت اصول و مقررات قانونی و حرفة ای به اجرا درآورد.
- در اجرای مراحل مختلف مراقبت پرستاری، قادر باشد با برقراری ارتباط مناسب با مددجو و اعضای خانواده فرایندهای ارتباطی اعضای خانواده را در راستای حل مشکلات تصحیح نماید.
- توانایی شناخت اختلالات جسمی، روانی و اجتماعی مددجویان و طراحی برنامه های مراقبتی آنان را مبتنی با رویکرد خانواده را بر اساس مدل ها و الگوهای پرستاری داشته باشد.
- کسب آگاهی و شناخت دانشجویان از مراحل مختلف رشد و تکامل روانی جسمی و گسترش دانش در زمینه شناخت علل و عوامل آسیب ها، روش های درمان، مراقبت و پیشگیری از انواع اختلالات جسمی

اهداف کارورزی:

- ۱- در اورژانس ها و بخش های درمانی به بررسی و شناخت مددجو و خانواده وی بپردازد.
- ۲- در ارتباط با مددجو بر اساس فرایند پرستاری و مدل های مناسب عمل نماید.
- ۳- دانشجو توانایی ارزیابی مددجو و خانواده را داشته باشد.
- ۴- دانشجو قادر به تعامل با مددجو خانواده در جهت حل مشکلات آنان با بکارگیری نظریه ها و مدل های پرستاری باشند.
- ۵- توانایی برقراری ارتباط با مددجو اورژانسی و خانواده در راستای شناخت مشکلات را داشته باشد.
- ۶- توانایی برقراری ارتباط با بیماران مزمن و سرطانی را داشته باشد.
- ۷- توانایی انجام مراقبت پرستاری از بیماران بستری در بخش های مزمن را داشته باشند.
- ۸- توانایی ارائه مراقبتهای تسکینی به بیماران در مراحل انتهایی زندگی را داشته باشند.
- ۹- توانایی برقراری ارتباط مناسب با بیماران در مراحل انتهایی زندگی را داشته باشند.

کارگاه های آموزشی تعیین شده برای کارآموزی در عرصه ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری داخلی - جراحی

دانشجویان موظفند قبل از شروع کارآموزی عرصه و در طی ان در کارگاه های آموزشی زیر شرکت نموده، گواهی معتبر حضور در کارگاه را به مدرس ناظر ارائه دهند. این کارگاه ها هم توسط دانشکده برگزار می شوند.

ردیف	ترم تحصیلی	نام کارگاه	مدت کارگاه
۱	ترم اول	کارگاه مهارت های ارتباطی کارگاه ایمنی بیمار در بیمارستان	هر کدام یک روز
۲	ترم دوم	کارگاه کنترل عفونت در بیمار و بیمارستان	هر کدام یک روز
۳	ترم سوم	کارگاه ارتقاء کیفیت خدمات کارگاه حاکمیت بالینی	هر کدام یک روز
۴	ترم چهارم	کارگاه خدمات مبتنی بر شواهد	هر کدام یک روز

توجه:

- دانشجویان می بتایست کارگاههای مرتبط با ترم اول و سوم را قبل از شروع دوره اینترشیپ گذارنده باشند و کارگاه مرتبط با ترم چهارم را می توان قبلاً از ورود به دوره و یا در طی دوره بگذرانند.
- در صورتیکه دانشجو قصد داشته باشد در طی دوره کارگاه مرتبط ترم ۴ را شرکت نماید باید در برنامه ریزی کشیک ها طوری اقدام گردد که در زمان کشیک نباشد . ضمناً زمان کارگاه شاما زمان کارورزی در عرصه نمی باشد.

نحوه تقسیم بندی شیفت ها در کارآموزی عرصه - ویژه کارشناسی ارشد ناپیوسته داخلی - جراحی

تعداد کشیک عصر	تعداد کشیک صبح	تعداد کشیک شب	ساعت محاسبه شده برای هر شیفت				ساعت رژیدنتی	بخش	نوع
			عصر	صبح	شب				
۴	۷	۲	۷	۷	۱۲/۵	۱۰۲	بخش های جراحی	۱	
۴	۸	۴	۷	۷	۱۲/۵	۱۳۴	بخش داخلی	۲	
۳	۴	-	۷	۷	۱۲/۵	۵۰	خون و انکولوژی	۳	
۳	۴	-	۷	۷	۱۲/۵	۵۰	نفرولوژی و پیوند	۴	
۳	۴	۲	۷	۷	۱۲/۵	۷۴	اورژانس	۵	

قوانین و مقررات

حضور در

کارآموزی عرصه

به نام خدا

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دانشکده پرستاری و مامایی

قوانین و ضوابط حضور در کارآموزی عرصه

ضوابط مربوط به شیفت های کاری:

- شیفت های مربوط به کارآموزی در عرصه، ۷ ساعت محسوب می گردد.
- کارآموزی دانشجو در دو شیفت متوالی (صبح و عصر) در دو روز پشت سرهم منع نداشته ولی بیشتر ممنوع می باشد.

مقررات مربوط به تغییر زمان شیفت:

- تنظیم زمان شیفت ها بر عهده سرپرستار بخش، و تحت ناظارت سوپروایزر آموزشی می باشد.
- سرپرستار بخش می تواند در صورت صلاحیت، شیفت های دانشجویان را تغییر دهد. در غیر این صورت تغییر شیفت ها امکان پذیر نمی باشد.

مقررات مربوط به تاخیر و تعجیل:

- ساعت آغاز و پایان کارآموزی طبق مقررات حاکم بر بیمارستان و با هماهنگی دانشکده پرستاری و مامایی تعیین می شود.
- دانشجو موظف است همانند سایر کارکنان پرستاری، در محل خدمت خود حضور یابد.
- در صورت تأخیر یا تعجیل دانشجو بیش از ۲ ساعت در ماه، یک روز به کارآموزی وی اضافه می گردد.
- محاسبه ساعات کاری و تاخیر و تعجیل دانشجو بر اساس پرینت سامانه حضور و غیاب (تایمکس) بیمارستان و توسط سرپرستار و دانشکده کنترل می گردد.

مقررات حضور و غیاب:

- ثبت حضور و غیاب دانشجو در بیمارستان توسط سامانه حضور و غیاب (تایمکس) و طبق ضوابط بیمارستان خواهد بود.
- لیست کامپیوتری حضور و غیاب دانشجو در پایان هر ماه برای سرپرستار و دانشکده ارسال خواهد شد.

مقررات و انضباط مربوط به بخش:

- دانشجویان ملزم به رعایت مفاد آیین نامه «رفتار و پوشش حرفه ای» می باشند.
- کلیه فعالیت های دانشجو در بخش باید زیر نظر سرپرستار بخش صورت گیرد.
- در داخل بخش، استفاده از هر گونه پوشش غیر حرفه ای روی یونیفورم (نشان، علامت، جلیقه، گردنبند...) ممنوع است.
- خوردن و آشامیدن و جویدن آدامس در بخش ممنوع است (مگر در اتاق استراحت بخش).
- استعمال دخانیات در بیمارستان اکیدا ممنوع است.
- دانشجویان جهت استراحت یا تقدیه نباید از بخش خارج شوند. بدین منظور دانشجویان می توانند با هماهنگی مسئول بخش از اتاق استراحت پرسنل استفاده نمایند (برای صرف ناهار، سبحانه و شام طبق مقررات بیمارستان و با هماهنگی سرپرستار بخش).
- دانشجو باید تابع روش تقسیم کار پرسنل بخش توسط سرپرستار یا مسئول شیفت باشد.
- رعایت اصول کنترل عفونت در بخش ها الزامی است.

مسئولیت اقدامات دانشجو:

- دانشجوی پرستاری در همه حال باید مسئولیت پذیر بوده، نسبت به عواقب اقدامات خود پاسخگو باشد.
- دانشجویان نمی توانند در هیچ یک از شیفت ها به عنوان مسئول شیفت ارایه خدمت کنند و ارایه خدمت آنان باید تحت نظارت پرستار مسئول بخش و یا پرستار مسئول خود باشد.
- دانشجویان باید زیر گزارش اقدامات خود را با ثبت نام خود امضا کنند. پرستار بخش باید امضای دانشجو را تایید نماید.
- مسئولیت کیفری هر گونه رفتار غیر حرفه ای دانشجوی پرستاری، بر عهده شخص او خواهد بود.

مسئولیت بیمارستان در قبال دانشجو:

- تغذیه دانشجویان مطابق با شرایط تغذیه کارکنان پرستاری در نظر گرفته می شود.
- دانشجویان بر اساس ضوابط بیمارستان، جهت استفاده از سرویس ایاب و ذهاب معرفی می شوند.
- بیمارستان، مسئول تامین رختکن و کمد برای دانشجویان است.

کد های اخلاقی و (فتاوى در عرصه بالينى

دفاع از حقوق کلیه مددجویان

- دانشجوی پرستاری از افرادی مراقبت می کند که هم به عنوان انسان و هم به عنوان مددجو دارای حقوقی هستند. یکی از مسئولیت های دانشجو، حمایت و دفاع از حقوق همه مددجویان است. این امر مستلزم درک دانشجو از حقوق مددجو و مسئولیت های پرستار، دامنه و استانداردهای قابل اجرا در عملکرد پرستاری برای رفع نیازهای مددجو و آگاهی از قوانین و سیاست های سلامت حاکم است. بنابراین، دانشجوی پرستاری باید از سیاست های عمومی، حرفة ای و سازمانی مرتبط با حقوق بیماران و دسترسی به منابع در سراسر فرایند مراقبت آگاه باشد.

حفظ محرمانه بودن اطلاعات مددجو

- دسترسی و به اشتراک گذاری اطلاعاتی که منجر به شناسایی یک مددجوی خاص، وضعیت و شرایط او و سایر اطلاعات می شود، باید به بهترین شکل و با در نظر گرفتن منافع مددجو مورد محافظت قرار گیرد.
- دسترسی و به اشتراک گذاری چنین اطلاعاتی باید تنها محدود به کارکنانی شود که به لحاظ وظیفه، نیاز به دانستن آن اطلاعات دارند و یا اعضای خانواده بیمار که بنا بر ضوابط، مجاز به دانستن آن هستند.
- در بحث پیرامون وضعیت یک بیمار در عرصه دانشگاهی، باید دقت شود که برای جلوگیری از نقض مقررات محرمانه بودن، انتخاب زمان و مکان بحث و معرفی مورد، افراد حاضر در بحث، حذف اطلاعات غیر ضروری برای بحث، یا افشاری هویت شخصی مددجو در نظر گرفته شود.
- در موارد افشاری اجباری بنا به دلایل بهداشتی و یا به منظور محافظت از ایمنی بیمار، ممکن است دانشجوی پرستاری موظف به گزارش اطلاعات محرمانه باشد. او باید بلاfacسله این موارد را در یک محیط محرمانه با مریبی بالینی و یا پرستار مسئول مراقبت از بیمار در میان بگذارد و رهنمودهای مناسب را دریافت نماید.

حفظ حریم خصوصی مددجو

- دست زدن به مددجو و وسایل او باید با اخذ اجازه او صورت گیرد.
- در صورت نیاز به مراقبت از مددجوی زن توسط دانشجوی مرد، حضور یک خانم در اتاق ضروری است.
- هر گونه تصویربرداری با هر وسیله ای از مددجو، ممنوع بوده، پیکرد قانونی دارد.

رفتار احترام آمیز با مددجو و ترویج محیط توام با احترام نسبت به حقوق انسانی، ارزش ها و اعتقادات فرهنگی، مذهبی و معنوی

- پرستاری مبتنی بر مراقبت از مددجو، براساس احترام و اعتماد است. دانشجوی پرستاری متعهد است که مراقبت های خود را بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، عقیده، ملیت، قومیت، سن، جنس، وضعیت تأهل، شیوه زندگی، ناتوانی و یا وضعیت اقتصادی مددجو ارائه دهد.
- همه مددجویان دارای مجموعه منحصر به فردی از ارزش ها و باورها هستند. دانشجوی پرستاری موظف است به باور های مددجو حین انجام مراقبت از او احترام بگذارد.
- اهداف مراقبت از مددجو نباید تحت تاثیر باورها و ارزش های فرهنگی و معنوی دانشجو قرار گیرد.

برقراری ارتباط درمانی با مددجو به شیوه ای صادقانه، به موقع و دقیق

- دقت در برقراری ارتباط درمانی جزو مسئولیت های دانشجوی پرستاری است.
- تبادل اطلاعات درمانی با مددجو در زمان مناسب، یکی از وظایف دانشجوی پرستاری است. ارتباطات به موقع، اجازه ارزیابی، مداخله و تغییر در طرح مراقبتی را می دهد.

مراقبت از مددجو به شیوه ای به موقع، مهربانانه و حرفة ای

- مراقبت از مددجو به زمان حساس است. بنابراین، با اولویت بندی وظایف، آموزش به بیمار، درمان ها و پروسیجرها، دانشجوی پرستاری اطمینان خواهد یافت که زمان کافی را برای اجرای مؤثر و کارآمد وظایف خود در اختیار خواهد داشت.
- دانشجوی پرستاری باید آگاه باشد که پیروی از برنامه مراقبتی طراحی شده توسط تیم مراقبت سلامت مهم است و از زمان پذیرش مددجو در محیط بالینی آغاز می شود.
- ارائه مراقبت دلسوزانه و توام با همدلی باعث ایجاد ارتباط بهتر دانشجوی پرستاری با مددجو می گردد و نمایانگر تمایل او به احترام به مددجو به عنوان یک فرد، کمک به حفظ ایمنی و حیثیت مددجو، حمایت و حفظ راحتی او و کمک به مددجو برای رسیدن به استقلال

	بهینه و اهداف سلامتی است.
-	ارتباط، ظاهر و رفتار دانشجوی پرستاری نمایانگر احترام به مددجو و احترام به خود است.
-	دانشجوی پرستاری در قبال آمادگی خود جهت دستیابی به اهداف مراقبت از مددجو و ارائه مراقبت های ایمن و با کیفیت پرستاری مسئول است.
-	ارائه اقدامات حرفه ای توسط دانشجوی پرستاری باعث بهبود تصویر پرستاری و کمک به ایجاد ارتباط توأم با اعتماد و اطمینان بین دانشجوی پرستاری و مددجو، و بین دانشجوی پرستاری و تیم مراقبت سلامت می گردد.

اقدام مناسب برای اطمینان از ایمنی مددجو، خود و دیگران

	دانشجوی پرستاری باید قادر به شناسایی شرایط خطرناک و آسیب رسان، شامل موارد زیر باشد:
-	• وجود تجهیزات معیوب
-	• محیط نا امن
-	• عملکرد بی کیفیت و نامناسب دیگر اعضای تیم مراقبت
-	• فعالیت های مشکوک وابستگان و یا ملاقاتی های بیمار
-	• محدودیت های مهارتی یا علمی خود دانشجو
-	در صورت بروز شرایط نا امن و یا رخداد یک حادثه، دانشجوی پرستاری باید با استفاده از قضاوت درست و پیروی از سیاست های سازمانی و پیگیری شرایط اضطراری، موارد مذکور را گزارش نماید.
-	دانشجوی پرستاری باید بداند که پرستار مسئول کیست و گزارش خود را بلافضلله به او یا مری باليینی ارائه دهد.
-	از دانشجوی پرستاری نمی توان انتظار داشت که در شرایط نا امن و یا در شرایطی که مهارت و دانش کافی را در آن مورد ندارد، عمل کند.
-	محیط های علمی و باليینی باید به دانشجوی پرستاری اجازه دهنده که نگرانی های خود را بدون ترس بیان کند و به سؤالات او پاسخ مقتضی داده شود.
-	دانشجوی پرستاری نباید از گزارش رفتارهای خشونت آمیز چشم پوشی کند و یا تلویحا در آن شرکت نماید.
-	به علاوه، دانشجو باید در صورت مشاهده چنین رفتارهایی، موارد را به مسئولین بیمارستان، مری باليینی، و یا دانشکده پرستاری گزارش دهد.

رفار احترام آمیز با تیم مراقبت

	احترام بخش مهمی از روابط بین حرفه ای و درون حرفه ای بوده، دانشجوی پرستاری باید همواره در رعایت آن کوشان باشد.
-	دانشجوی پرستاری باید از رفتارهای دور از ادب و یا مشارکت در رفتارهای خشونت آمیز نسبت به سایر افراد حرفه ای، دانشجویان، یا اعضای هیئت علمی اجتناب کند.
-	بر قراری ارتباط درمانی با تیم مراقبت

	دانشجوی پرستاری، توسط ارائه گزارش دقیق، مختصر و به موقع از ارزیابی مددجو و تغییر در وضعیت او، به پرستار و پزشک مسئول بیمار در گرفتن تصمیم و پیگیری وضعیت بیمار کمک می کند.
-	همکاری به شیوه ای معقول و منطقی با مری و کارکنان باليینی جهت اطمینان از ارائه بالاترین کیفیت مراقبت

	محیط آموزش باليینی مکانی برای استفاده از مهارت هایی است که دانشجوی پرستاری در کلاس درس آموخته است. این دانشجویان ملزم به ارائه بالاترین کیفیت مراقبت ممکن در محیط های یادگیری باليینی هستند.
-	اگر سؤالی در رابطه با مراقبت از مددجو برای دانشجو مطرح شد و یا نیاز به توضیح روشن در مورد یک پروسیجر و یا مداخله پرستاری وجود داشت، باید سؤال خود را به مری یا پرستار مسئول خود ارجاع دهد، چرا که ایمنی مددجو بالاترین اولویت محسوب می شود.
-	دانشجو نباید سوالات خود را بدون پاسخ رها کند و یا به عملکرد نا مطمئن خود ادامه دهد.
-	صدقافت، کلید توسعه روابط توأم با اعتماد در محیط دانشگاهی و باليینی است. ارتباط صداقت آمیز و کامل بین دانشجو و مری پرستاری، و بین دانشجو و تیم مراقبت های سلامت، جزء کلیدی برای ارائه مراقبت ایمن و با کیفیت در یک محیط یادگیری باليینی مطلوب است.

توسعه بالاترین سطح از اصول اخلاقی و معنوی و قبول مسئولیت عملکرد خود

	دانشجوی پرستاری باید با حقوق، مسئولیت ها و کد های اخلاقی مربوط به دانشجویان پرستاری به خوبی آشنا بوده، به منشور اخلاقی دانشجویان پرستاری پای بند باشد.
-	دانشجوی پرستاری باید پاسخگوی عملکرد خود نسبت به دانشکده، موسسه مراقبت سلامت، محیط یادگیری و بالاتر از همه به مددجویان

<p>و جامعه به عنوان یک کل باشد. دانشجوی پرستاری باید در حیطه استانداردهای عملکردی پرستاران عمل کند.</p>
خودداری دانشجو از انجام هر گونه روش یا پروسیجری که در رابطه با آن به اندازه کافی آموزش ندیده است
<p>- اینمنی مددجو بالاترین اولویت را دارا است. با انجام پروسیجرها و یا مداخلاتی که دانشجو هنوز برای آن آماده نیست، اینمنی مددجو در معرض خطر قرار می گیرد. لذا کلیه روش هایی که هنوز تبحر کافی در آن ایجاد نشده است باید تحت نظارت مریب یا کارکنان پرستاری صورت گیرد.</p>
<p>- دانشجو باید از هر گونه اقدام عمدی، یا عدم انجام مراقبت در محیط بالینی که خطر بروز صدمه به مددجو را افزایش می دهد اجتناب کند.</p>
<p>- دانشجوی پرستاری باید متوجه باشد که اقدامات او می تواند شهرت حرفه پرستاری را تحت تاثیر خود قرار دهد. بنابراین، چه در محیط دانشگاه و چه در عرصه بالین، موظف به ارائه مراقبت پرستاری با کیفیت و اینمن، تحت هدایت مریب و یا کارکنان پرستاری است.</p>
<p>- دانشجوی پرستاری باید از هر اقدامی که دارای خطر بالقوه آسیب جسمی یا روانی به مددجو، خود، یا سایر افراد است اجتناب کند.</p>
<p>- آموزش پرستاری باید فرسته هایی را برای توسعه شایستگی های حرفه ای دانشجویان پرستاری فراهم سازد.</p>
تلاش برای تعالی پرستاری با تشویق به یادگیری مادام العمر و توسعه حرفه ای
<p>- پرستاری حرفه ای است که نیازمند تعهد دانشجوی پرستاری به عملکرد مبتنی بر شواهد، و نیز به سلامت، رفاه و اینمنی مددجویان است.</p>
<p>- بدین ترتیب مددجو با میل و رغبت به توانایی دانشجوی پرستاری برای ارائه مراقبت اعتماد می کند.</p>
<p>- محیط مراقبتی همواره در حال تغییر است. بنابراین دانشجوی پرستاری پس از اخذ مدرک کارشناسی خود، مسئول تداوم آموزش خود به طور رسمی و غیررسمی در سراسر زندگی حرفه ای خود، جهت پاسخ به نیازهای مراقبتی مددجویان است.</p>
<p>- حرفه ای بودن، عامل کلیدی برای کسب اعتماد دیگران است. مشارکت حرفه ای فرد در پیشبرد اهداف سازمان، برای رشد حرفه ای ضروری است. این امر با تبدیل دانشجوی پرستاری به عنوان عضو فعال تیم مراقبت سلامت صورت می گیرد و از طریق شرکت در آموزش تداوم، تداوم می یابد.</p>

کد پوشش دانشجویان پرستاری (Dress Code) در کلیه عرصه های بالینی

مقدمه: هدف از تعیین ضوابط پوشش برای دانشجویان دستیابی به موارد زیر است:

- احترام به ارزش های دینی و فرهنگی جامعه
- جلب اعتماد مددجویان و آحاد جامعه به پرستاران
- رعایت موازین حرفه ای و حفظ اعتبار تاریخی پرستاری
- پیشگیری از انتقال عفونت
- حفظ سلامت و پیشگیری از آسیب

روپوش

- پوشش دانشجویان پرستاری باید به گونه ای باشد که باعث انتقال آلودگی به بیماران، کارکنان و محیط بالین نشود.
- در کلیه عرصه های بالینی پوشیدن یونیفرم پرستاری ضروری است.
- به منظور جلوگیری از انتقال عفونت، یونیفرم پرستاری تنها باید در عرصه بالین استفاده شود.
- یونیفرم پرستاری باید تمیز و اتوکشیده باشد.
- روپوش دانشجویان (دختر یا پسر) باید سفید باشد.
- دکمه های روپوش باید همیشه بسته باشد.
- روپوش باید گشاد و آزاد باشد. پوشیدن روپوش تنگ و چسبان ممنوع است.

مقنعه

- دانشجویان دختر باید از مقنعه سورمه ای استفاده کنند.
- موها باید کاملا در زیر مقنعه پوشیده باشد.
- بلندی مقنعه باید روی سر شانه ها را بپوشاند.

شلوار

- به منظور کنترل عفونت بیمارستانی، پوشیدن شلواری که در خارج از بیمارستان پوشیده می شود (مثل شلوار جین) در بیمارستان ممنوع است.
- شلوار دانشجویان (دختر و پسر) باید سورمه ای تیره (پارچه ای یا کتانی) باشد.

کفش

- به دلایل ایمنی، کفش دانشجوی پرستاری باید بسته بوده، راحت باشد و از پای دانشجو در برابر صدمات و ترشح مایعات آلوده محافظت کند.
- اکیدا توصیه می شود که کفش بیمارستان، در خارج از محیط بیمارستان مورد استفاده قرار نگیرد.
- رنگ کفش باید تیره (مشکی یا سورمه ای) باشد.
- کفش بیمارستان باید به طور منظم تمیز شود.
- پاشنه کفش باید متناسب و بی صدا باشد. پوشیدن کفش های صدا دار در بخش ممنوع است.
- پوشیدن صندل، چکمه و کفش پاشنه بلند در بخش ممنوع است.

کارت شناسایی

- کلیه دانشجویان باید دارای کارت شناسایی عکس دار باشند که از طرف دانشکده یا بیمارستان به آن ها داده می شود.
- اندازه کارت باید به نحوی باشد که نام دانشجو از فاصله ۱/۵ متری قابل خواندن باشد.
- کارت شناسایی باید روی یونیفرم دانشجو نصب شود.
- کارت شناسایی باید کاملا در معرض دید و بالاتر از سطح کمر روی یونیفرم دانشجو نصب شود (نباشد به جیب روپوش نصب شود).

ناخن ها

- ناخن ها باید تمیز، کوتاه و مرتب نگه داشته شود.

- استفاده از ناخن مصنوعی مجاز نمی باشد.
- استفاده از لاک مجاز نمی باشد.

- بقایای لاک های فرسوده باید کاملاً از روی ناخن پاک شوند.

زیورآلات و آرایش

- استفاده از عطر و ادکلن و لوسيون های معطر می تواند باعث تشدید تهوع، استفراغ، حملات آسم و سایر علایم شود، لذا استفاده از عطرهای تند مجاز نمی باشد.
- دانشجویان (دختر و پسر) موظف به رعایت شعائر اسلامی هستند.
- دانشجویان دختر باید ساده و بدون آرایش باشند.
- استفاده از آرایش غیر معمول موها و محاسن برای دانشجویان پسر ممنوع است.
- استفاده از انگشت تراش دار، دستبند و هر گونه جواهر در دست ها به دلیل انتقال عفونت ممنوع است.
- حلقه باید صاف و بدون تراش باشد.
- نصب حلقه یا نگین به بینی، ابرو، زبان و کلانوچی قابل رویت بدن ممنوع است.
- انواع خالکوبی نباید در نواحی قابل رویت و قابل دید باشد.
- استفاده از ساعت مچی بلامانع است.

گوشی پزشکی

- به همراه داشتن گوشی پزشکی جزو یونیفرم دانشجو محسوب می شود.
- دانشجویان باید به منظور بررسی وضعیت مددجو و تهیه گزارش پرستاری، از گوشی اختصاصی خود استفاده کنند.
- مسئولیت حفظ گوشی پزشکی بر عهده دانشجو خواهد بود.

وسایل همراه

- دانشجویان باید همیشه خودکار آبی و قرمز و مداد و پاک کن را به همراه خود داشته باشند.
- به همراه داشتن یک قیچی کوچک در جیب ضروری است.
- دانشجویان باید جهت ثبت موارد آموزشی، یک دفترچه یادداشت به همراه داشته باشند.

جراحات

- هر گونه زخم باز یا عفونی باید کاملاً توسط پانسمان پوشیده شود.

تلفن همراه

- به همراه داشتن تلفن همراه در بخش بلامانع است.
- زنگ تلفن همراه باید کاملاً بدون صدا باشد.
- در هنگام مراقبت از بیمار و انجام روش های درمانی و تشخیصی، صحبت کردن با تلفن همراه اکیدا ممنوع است.
- صحبت کردن با تلفن همراه فقط در شرایط اضطراری و خارج از اتاق بیمار مجاز می باشد.
- صحبت کردن با تلفن همراه نباید باعث اختلال در سکوت و آرامش بخش و استراحت بیمار شود.
- مکالمات با تلفن همراه باید بسیار کوتاه بوده، اختلالی در روند انجام وظیفه دانشجوی پرستاری ایجاد نکند.

تصویربرداری از مددجو

- هر گونه تصویربرداری به هر منظور و با هر وسیله ای نظیر تلفن همراه در کلیه محیط های درمانی ممنوع است.
- در صورت مشاهده تصویربرداری غیر قانونی، واحد دانشجو حذف خواهد شد.

فرم تَعهد دانشجویان پرستاری در طرح اینترشیپ

به نام خدا

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دانشکده پرستاری و مامایی



فرم تَعهد دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری در کارآموزی های عرصه

این‌جانب با شماره دانشجویی.....

متعهد می‌شوم کلیه قوانین و مقررات مربوط به حضور در کارآموزی عرصه را

دقیقاً مطالعه نموده و رعایت نمایم.

امضا:

تاریخ:

شرح وظایف

دانشجوی ارشد پرستاری،

کارگان پرستاری

و سرپرست درس

در طرح اینترشیپ دانشجویان کارشناسی ارشد

شرح وظایف دانشجویان پرستاری در طرح اینترشیپ

اجرای مراقبت های اولیه به شرح زیر	نظارت بر اجرای مراقبت های اولیه
- پذیرش مددجو در بخش	- آماده کردن تخت بیمار
- ترجیح مددجو از بخش	- حمام بیمار در تخت
- جا به جایی مددجو از تخت به صندلی یا برانکار و برعکس	- مراقبت از سر آلوده
- پوزیشن دادن به بیمار و تغییر پوزیشن	- مراقبت از دهان و دندان
- ماساژ نقاط تحت فشار پوست	- تغذیه از راه دهان
- اجرای تمرینات ROM برای بیمار	- رسیدگی به نیاز های دفع بیمار
-	- انواع انما
-	- مراقبت از جسد
بررسی و پایش مددجو	مراقبت های جسمانی
- بررسی سیستم های مددجو	- آماده سازی مددجو برای رفتن به اتاق عمل
- معاینه مددجو	- آماده سازی مددجو برای اجرای انواع روش های درمانی
- اندازه گیری فشارخون و ثبت آن	- آماده سازی مددجو برای اجرای انواع روش های تشخیصی
- اندازه گیری نبض، تنفس و درجه حرارت بیمار	- پذیرش بیمار از اتاق ریکاوری
- اندازه گیری زمان پرشدگی مویرگی و ثبت آن	- مراقبت از مددجو بعد از عمل
- بررسی درد	- مراقبت از مادر و نوزاد
- اندازه گیری و پایش جذب و دفع مایعات	- مراقبت از انواع استومی
- بررسی وضعیت عروق محیطی	- مراقبت از زخم
- بررسی علائم حیاتی پوست (رنگ، حرارت، رطوبت، تورگور)	- مراقبت از بیمار ایزوله و ایزوله معکوس
- بررسی ادم از نظر وسعت و گوده گذاری	- انواع کمپرس سرد
- بررسی سطح پاسخدهی (AVPU) و سطح هوشیاری (GCS)	- انواع کمپرس گرم
- بررسی نتایج داروداری (پیش رفت یا پس رفت بیمار)	- بررسی و مراقبت از ناحیه پرینه
اجرای پروسیجرهای پرستاری	اجرای دستورات دارویی
- انواع اکسیژن درمانی	- دادن داروی خوارکی (دهانی یا از طریق گاواز)
- ساکشن دهان و حلق و بینی	- تزریق دارو به صورت ID,SC,IM,IV
- ساکشن تراشه	- سرم درمانی
- مراقبت از تراکتوستومی و ساکشن آن	- ریختن قطره چشم، گوش و بینی
- مراقبت از راه هوایی مصنوعی و ساکشن آن	- جای گذاری شیاف (واژینال، رکتال)
- جای گذاری airway	- شستشوی چشم
- فیزیوتراپی تنفسی	- استفاده از داروهای پوستی
- رگ گیری از وریدهای محیطی	- بررسی تاثیرات و عوارض دارویی
- تنظیم قطرات سرم و میکروست	-
- تنظیم پمپ انفوزیون	-
- ترانسفوزیون خون	- خون
- سوندazer معدہ	- مدفوع (ساده و کشت)
- گاواز و لاؤژ	- ادرار (ساده و کشت)
- شیمی درمانی	- خلط
- انواع پانسمان	- خون شریانی
- مراقبت از انواع درن	- کشت از زخم
-	- برای کشت خون

آموزش به بیمار	مراقبت از chest tube
آموزش اولیه به مددجو در زمان پذیرش	-
آموزش به مددجو حین بستری	-
آموزش به مددجو و وابستگان او هنگام ترخیص	-
تهریه پمپلت یا کتابچه آموزشی	-
شستشوی زخم	
کشیدن بخیه	
انواع باندаж	
انواع سونداژ ادراری	
احیای قلبی ریوی	
گزارش نویسی	خودآموزی و یادگیری خود راهبر
گزارش نویسی مبتنی بر مراحل فرایند	-
گزارش دقیق تغییرات علائم حیاتی	-
گزارش دقیق تغییرات آزمایش های تشخیصی	-
گزارش دقیق نتایج مداخلات دارویی	-
انجام دقیق کلیه تکالیف محوله در قالب پورتفولیو	

شرح وظایف کارکنان پرستاری در طرح اینترشیپ

نظرارت بر عملکرد دانشجوی پرستاری
- آشنا سازی دانشجوی پرستاری با محیط، نوع بیماران بستری، اقدامات روتین در بخش و مسئولیت های پرستار در بخش نظرارت بر عملکرد دانشجو همکاری با مدرس ناظر در ارزشیابی عمومی دانشجو در پایان هر دوره از کارآموزی
رفتار با دانشجو
- ایجاد و تسهیل محیط آموزشی خوشایند، بدون اضطراب، مطمئن، ایمن و آرامبخش ایجاد جوی صمیمی و پذیرا برای دانشجو برخورد احترام آمیز با دانشجو، به عنوان همکار آینده و حفظ شان او به عنوان عضوی از تیم مراقبت سلامت اجتناب از شوخی های خارج از عرف محیط کاری اجتناب از تمسخر یا بی احترامی به هر عنوان به دانشجوی پرستاری اجتناب از ابراز هر گونه حرکات یا الفاظ تحقیر آمیز یا توهین آمیز به دانشجو عدم اعمال تهدید یا خشونت به دانشجو حمایت و انجام اقدامات درمانی یا تشخیصی، طبق ضوابط، در صورت وقوع حوادث حین خدمت برای دانشجو (مثل آلودگی با سوزن) گوشزد پروتکل های کنترل عفونت در بخش، با توجه به نیاز دانشجو به محافظت از خود و سایرین
الگوی نقش دانشجو
- به عنوان یک منبع اطلاعاتی مهم، با تجربه و معتبر در رابطه با عملکرد ایمن و با کیفیت پرستاری به عنوان یک الگوی رفتاری، علمی و اخلاقی در عملکرد حرفه ای الگوی نقش برای یادگیری و عملکرد مبتنی بر شواهد
آموزش به دانشجو
- پاسخ به سوالات دانشجو و اصلاح عملکرد وی طبق اصول استاندارد (و نه روتین های غیر استاندارد) قرار دادن اطلاعات مورد نیاز حرفه ای و مراقبتی در اختیار دانشجو دادن استقلال عمل به دانشجو در صورت صلاح‌حديد و اصلاح خطاهای عملکردی وی
گزارش وضعیت های غیر معمول (با حفظ رازداری) به مدرس ناظر یا دانشکده
- گزارش موارد تحلف دانشجویی گزارش وضعیت های جسمانی یا روانی غیر طبیعی دانشجو گزارش سوء رفتار حرفه ای و یا قصور دانشجو که ممکن است منجر به اقدامات قانونی گردد گزارش موارد نقض قوانین و مقررات بیمارستان یا بخش توسط دانشجو

نحوه بکار گیری دانشجویان در بخش

- مسئولیت تقسیم و همراه کردن دانشجویان با پرستاران بخش با سرپرستار بخش می باشد.
- در هر کشیک حداکثر ۱ تا ۲ نفر دانشجوی در عرصه به بخش داده می شود.
- بدیهی است در بخش های آموزشی روال آموزشی سایر دانشجویان در ترم های مختلف تحصیلی(به غیر از دانشجویان عرصه) مطابق با مقررات جاری انجام خواهد پذیرفت.
- دانشجویان به روش مدولار با پرستاران همراه شده و اقدامات بالینی مورد نیاز بیماران توسط دانشجو و تحت نظرات پرستار مربوطه انجام می پذیرد.
- دانشجویان موظف به برقراری ارتباط مناسب با بیماران خود و پرستار ناظر خود بوده و هیچ اقدام درمانی را بدون اطلاع پرستار ناظر خود انجام نخواهند داد.
- تحويل بیماران در ابتدا و انتهای کشیک بر عهده پرستار مسئول بوده ولی شرکت دانشجویان در تحويل بیماران در ابتدا و انتهای کشیک الزامی است.

شرح وظایف سرپرست کارآموزی

هماهنگ سازی اهداف آموزشی دانشکده با اهداف مراقبتی بیمارستان های عرصه کارآموزی
- ارایه ابلاغ کارآموزی دانشجویان به دفتر پرستاری - هماهنگی با مدیریت پرستاری در سطوح مختلف در رابطه با آموزش و ارایه خدمت دانشجوی پرستاری - سرکشی دوره ای به وضعیت دانشجویان پرستاری - تبادل و انتقال اطلاعات مرتبط با کارآموزی در عرصه بین دانشکده پرستاری و بیمارستان - هماهنگی و برگزاری دوره های مختلف آموزشی و هماهنگی جهت شرکت دانشجویان بر حسب ضرورت
ناظارت بر عملکرد دانشجوی پرستاری
- پیگیری حضور و غیاب دانشجو طبق برنامه بخش - ناظارت بر رعایت قوانین و ضوابط بیمارستان توسط دانشجو - دریافت گزارش ماهیانه سرپرستار از عملکرد دانشجو - ارزشیابی علمی دانشجو بر اساس دریافت کارپوشه از دانشجو
رفتار با دانشجو
- حمایت از دانشجو، رفع اضطراب و ایجاد اطمینان و امنیت و آرامش - برخورد احترام آمیز با دانشجو و حفظ شان او به عنوان عضوی از تیم مراقبت سلامت - اجتناب از تمسخر یا بی احترامی به هر عنوان به دانشجوی پرستاری - اجتناب از ابراز هر گونه حرکات یا الفاظ تحقیر آمیز یا توهین آمیز به دانشجو - عدم اعمال تهدید یا خشونت به دانشجو - حمایت و پیگیری انجام اقدامات درمانی یا تشخیصی، طبق ضوابط، در صورت وقوع حوادث حین خدمت برای دانشجو (مثل آلدگی با سوزن)
به عنوان یک الگوی نقش
- به عنوان یک منبع اطلاعاتی مهم، با تجربه و معتبر در رابطه با عملکرد ایمن و با کیفیت پرستاری - به عنوان یک الگوی رفتاری، علمی و اخلاقی در عملکرد حرفه ای - الگوی نقش برای یادگیری و عملکرد مبتنی بر شواهد
آموزش به دانشجو
- در نظر داشتن اهداف کارآموزی عرصه - راهنمایی و پاسخ به سوالات دانشجو و اصلاح عملکرد وی طبق اصول استاندارد - قرار دادن اطلاعات مورد نیاز حرفه ای و مراقبتی در اختیار دانشجو - ناظارت دوره ای بر عملکرد دانشجو
پیگیری وضعیت های غیر معمول
- پیگیری گزارش موارد تخلف دانشجویی (با حفظ رازداری) - پیگیری وضعیت های جسمانی یا روانی غیر طبیعی دانشجو (با حفظ رازداری) - پیگیری سوء رفتار حرفه ای و یا قصور دانشجو که ممکن است منجر به اقدامات قانونی گردد (با حفظ رازداری) - پیگیری موارد نقض قوانین و مقررات بیمارستان یا بخش توسط دانشجو (با حفظ رازداری)

شرایط دانشجویان برای ورود به طرح اینترشیپ

واحدهای درسی

- گذراندن کلیه واحدهای درسی و کارآموزی با نمره قبولی طبق مقررات شرط لازم برای ورود به عرصه می باشد
- گذراندن کلیه واحدهای نظری و عملی طبق مقررات

گواهی شرکت در کارگاه های الزامی (که در همین آیین نامه ذکر شده است) ضروری است.

نحوه ارزشیابی کارآموزی های عرصه- ارشد داخلی و جراحی

نام بخش	روش ارزشیابی
بخش های داخلی ۳۰ درصد نمره کل	ارزشیابی سوپرستار بخش داخلی- ۴۰ درصد نمره ارزشیابی کارپوشه دانشجو- ۴۰ درصد نمره
بخش های جراحی ۲۵ درصد نمره کل	ارزشیابی سوپرستار بخش داخلی- ۴۰ درصد نمره ارزشیابی کارپوشه دانشجو- ۴۰ درصد نمره
بخش اورژانس ۲۰ درصد نمره کل	ارزشیابی سوپرستار بخش اورژانس- ۵۰ درصد ارزشیابی کارپوشه دانشجو- ۳۰ درصد
بخش های نفرونولوژی و پیوند ۱۲/۵ درصد نمره کل	ارزشیابی سوپرستار بخش داخلی- ۴۰ درصد نمره ارزشیابی کارپوشه دانشجو- ۴۰ درصد نمره
بخش های خون و انکولوژی ۱۲/۵ درصد نمره کل	ارزشیابی سوپرستار بخش داخلی- ۴۰ درصد نمره ارزشیابی کارپوشه دانشجو- ۴۰ درصد نمره

فره ارزشیابی کارآموزی عرصه توسعه سرپرستار

نام دانشجو:	تاریخ : از	بیمارستان:	بخش:
			تا

لطفا در طیف زیر دانشجو را ارزیابی فرمایید.

توجه به مقررات

نا منظم و وقت ناشناس	۱	۲	۳	۴	۵	منظم و وقت شناس
بی توجه به مقررات حرفه ای	۱	۲	۳	۴	۵	پایبند به مقررات حرفه ای
اخلاق و رفتار ناشایسته	۱	۲	۳	۴	۵	اخلاق و رفتار شایسته
پوشش نامناسب	۱	۲	۳	۴	۵	پوشش آراسته

نمود برقارای ارتباط

ارتباط غیرحرفه ای با مددجو	۱	۲	۳	۴	۵	ارتباط درمانی مناسب با مددجو
ارتباط غیرحرفه ای با کارکنان بیمارستان	۱	۲	۳	۴	۵	ارتباط موثر با کارکنان بیمارستان
عدم رعایت مشارکت گروهی	۱	۲	۳	۴	۵	رعایت مشارکت گروهی

انجام وظایف

منظم	۱	۲	۳	۴	۵	نا منظم
مسئولیت پذیر	۱	۲	۳	۴	۵	بی مسئولیت
علاقمند به کار	۱	۲	۳	۴	۵	بی علاقه به کار
اعتماد به نفس بالا	۱	۲	۳	۴	۵	اعتماد به نفس پایین
سرعت عمل وظایف	۱	۲	۳	۴	۵	سرعت عمل پایین
دقیق بودن در اجرای اقدامات درمانی	۱	۲	۳	۴	۵	بی دقت در اجرای اقدامات درمانی
همکاری کامل با بخش	۱	۲	۳	۴	۵	همکاری ضعیف با بخش
توجه به اصول ایمنی و کنترل عفونت	۱	۲	۳	۴	۵	بی توجه به اصول ایمنی
دقیق بودن در ثبت گزارش ها	۱	۲	۳	۴	۵	بی دقت در ثبت گزارش ها

دانش و مهارت

اطلاعات علمی قوی	۱	۲	۳	۴	۵	اطلاعات علمی ضعیف
مهارت های عملی قوی	۱	۲	۳	۴	۵	مهارت های عملی ضعیف
آگاه نسبت به وضعیت بیماران بخش	۱	۲	۳	۴	۵	بی توجه به وضعیت بیماران بخش
توانایی تصمیم گیری در موقعیت های خاص	۱	۲	۳	۴	۵	نا توانی در تصمیم گیری در موقعیت های خاص

امضای سرپرستار:	جمع نمره از ۱۰۰:
-----------------	------------------

فره ارزشیابی کارآموزی عرصه توسعه دانشجو

بخش:	بیمارستان:
------	------------

دانشجوی گرامی: لطفا در طیف زیر، عرصه کارآموزی خود را ارزیابی فرمایید.

بدیهی است به نظرات شما کاملا محرمانه رسیدگی خواهد شد و تاثیری بر ارزشیابی شما نخواهد داشت.

میزان پذیرش دانشجو در بخش

نگرش منفی نسبت به حضور دانشجو در بخش	۱	۲	۳	۴	۵	نگرش مثبت نسبت به حضور دانشجو در بخش
عدم تمايل به پذيرش دانشجو در بخش	۱	۲	۳	۴	۵	تمايل به پذيرش دانشجو در بخش
عدم تمايل به برقراری ارتباط با دانشجو	۱	۲	۳	۴	۵	تمايل به برقراری ارتباط با دانشجو
عدم اجازه مشارکت دانشجو در اجرای مراقبت	۱	۲	۳	۴	۵	اجازه مشارکت دانشجو در اجرای مراقبت
نبوت انگیزه آموزش به دانشجو	۱	۲	۳	۴	۵	داشتن انگیزه آموزش به دانشجو
عدم پاسخ‌گویی به سوالات دانشجو	۱	۲	۳	۴	۵	پاسخ‌گو به سوالات دانشجو
بی‌علاقه به آموزش به دانشجو	۱	۲	۳	۴	۵	علاقمند به آموزش به دانشجو
بی‌علاقه به رفع مشکلات مهارتی دانشجو	۱	۲	۳	۴	۵	علاقمند به رفع مشکلات مهارتی دانشجو

ویژگی‌های کارکنان پرستاری به عنوان الگوی نقش برای دانشجو

بی‌توجه به اخلاق و رفتار حرفه‌ای	۱	۲	۳	۴	۵	پاییندی به اخلاق و رفتار حرفه‌ای
بی‌توجه به اصول ایمنی و کنترل عفونت	۱	۲	۳	۴	۵	توجه به اصول ایمنی و کنترل عفونت
بی‌توجه نسبت به وضعیت بیماران بخش	۱	۲	۳	۴	۵	حساس نسبت به وضعیت بیماران بخش
بی‌دقت در ثبت گزارشات	۱	۲	۳	۴	۵	دقیق در ثبت گزارشات
نا مناسب به عنوان الگوی نقش پرستاری	۱	۲	۳	۴	۵	مناسب به عنوان الگوی نقش پرستاری
نداشتن دانش به روز پرستاری	۱	۲	۳	۴	۵	داشتن دانش به روز پرستاری
داشتن مهارت‌های عملی ضعیف	۱	۲	۳	۴	۵	داشتن مهارت‌های عملی قوی

نموده برقراری ارتباط کارکنان پرستاری با دانشجو

ارتباط نامناسب با دانشجو	۱	۲	۳	۴	۵	ارتباط مناسب با دانشجو
عدم رعایت شأن دانشجو	۱	۲	۳	۴	۵	در نظر گرفتن شأن دانشجو
بی‌علاقه به آشنا سازی دانشجو با بخش	۱	۲	۳	۴	۵	تمايل به آشنا سازی دانشجو با بخش
عدم ایجاد انگیزه پرسیدن سؤال در دانشجو	۱	۲	۳	۴	۵	ایجاد انگیزه پرسیدن سؤال در دانشجو
عدم حمایت از دانشجو	۱	۲	۳	۴	۵	حمایت از دانشجو
رفتار احترام آمیز در جمع	۱	۲	۳	۴	۵	رفتار احترام آمیز در جمع
دادن اعتماد به نفس به دانشجو	۱	۲	۳	۴	۵	دادن اعتماد به نفس به دانشجو

نموده نظرات سرپرستار / مسئول بخش بر عملکرد دانشجو

عدم کنترل عملکرد دانشجو	۱	۲	۳	۴	۵	کنترل دقیق عملکرد دانشجو
سخت‌گیری بی‌جا بر عملکرد دانشجو	۱	۲	۳	۴	۵	سخت‌گیری به جا بر عملکرد دانشجو
برنامه ریزی نامناسب شیفت‌ها	۱	۲	۳	۴	۵	برنامه ریزی مناسب شیفت‌ها

فراهه بودن زمینه یادگیری در بخش برای دانشجو

مناسب بودن محیط بخش برای یادگیری	۵	۴	۳	۲	۱	نامناسب بودن محیط بخش برای یادگیری
وجود نظم و ترتیب در بخش	۵	۴	۳	۲	۱	نبود نظم و ترتیب در بخش
تنوع بیماران بخش	۵	۴	۳	۲	۱	نبود تنوع بیماران بخش
غنى بودن پروسیجرهای مرتبط با پرستاری در بخش	۵	۴	۳	۲	۱	کمبود پروسیجرهای مرتبط با پرستاری در بخش
توجه کارکنان پرستاری نسبت به آگاه سازی دانشجو از موارد آموزشی و مناسب برای یادگیری	۵	۴	۳	۲	۱	بی تفاوتی کارکنان پرستاری نسبت به آگاه سازی دانشجو از موارد آموزشی و مناسب برای یادگیری
علاقة کارکنان پرستاری برای پاسخگویی به سوالات دانشجو	۵	۴	۳	۲	۱	بی تفاوتی کارکنان پرستاری برای پاسخگویی به سوالات دانشجو
دادن بازخورد مناسب به دانشجو	۵	۴	۳	۲	۱	ندادن بازخورد به دانشجو
برآورده شدن انتظارات دانشجو از کارآموزی	۵	۴	۳	۲	۱	بیهوده بودن این کارآموزی

تأثیر استفاده از کارپوشه بر یادگیری دانشجو

استفاده از کارپوشه:							لطفاً بین زیاد و کم نمره دهید.
کم	۱	۲	۳	۴	۵	زیاد	
باعث شد کارآموزی من هدفمند شود.							کم
به من یاد داد که در رابطه با اقدامات پرستاری فکر کنم.							۱
به من یاد داد که چگونه اقدامات پرستاری را نقد کنم.							۲
روش جمع آوری شواهد را به من یاد داد.							۳
باعث افزایش توانایی من در آموزش به بیمار شد.							۴
توجه مرا به مسائل اخلاقی و حرفة ای جلب کرد.							۵
اعتماد به نفس مرا در محیط پرستاری بالا برد.							زیاد
گام های فرایند پرستاری را برای من واضح تر کرد.							۱
باعث شد به نقش خود به عنوان پرستار احاطه بیشتری پیدا کنم.							۲
باعث افزایش دانش من گردید.							۳
باعث تصحیح مهارت های پرستاری من شد.							۴
نگاه من را نسبت به پرستاری تغییر داد.							۵

نکات مثبت کارآموزی در این بخش	نکات قابل اصلاح و پیشنهادها برای کارآموزی در این بخش

محتوای تکالیف

کار پوشہ دانشجو

در کارآموزی عرصه

کارپوشه در کارآموزی عرصه- ویژه دانشجویان ارشد پرستاری داخلی جراحی

دانشجوی گرامی، کارپوشه (portfolio) زیر با هدف یادگیری خود راهبر (self-directed learning) دانشجویان پرستاری واحد کارآموزی عرصه در اختیار شما قرار گرفته است. خود راهبری به معنای آن است که دانشجو مسئولیت یادگیری خود را در محیط بالینی در طول دوره کارآموزی بر عهده داشته باشد. بنابراین ضروری است که جهت کسب نمره کارآموزی، تکالیف مورد نظر در قالب کارپوشه به مدرس ناظر پرستاری ارائه شود. در طول مدت کارآموزی، مدرس ناظر پاسخگوی سوالات شما بوده و پیگیری تکمیل کارپوشه طبق برنامه زمان بندی انجام خواهد شد. امید است کارپوشه حاضر راهگشایی برای بالا بردن کیفیت یادگیری خود راهبر دانشجویان واحد کارآموزی عرصه باشد.

توجه: تکالیف کارآموزی های مدیریت، بهداشت، ویژه، و بحران توسط مدرس مربوطه تعیین می گردد.

نام دانشجو:	مدرس ناظر:
نام بیمارستان:	نام بخش:
از	تاریخ :

روش کارپوشه:

ارزشیابی بالینی همانند تهیه تصاویری از عملکرد بالینی دانشجو است. یکی از روش های مناسب برای این نوع ارزشیابی، استفاده از کارپوشه است. به طور خلاصه کارپوشه مجموعه ای از شواهد مربوط به محصولات و فرایندهای یادگیری است که با ارائه تحلیل نقادانه از محتوا، نشان دهنده دستیابی به تکامل فردی و حرفة ای دانشجو است. کارپوشه شامل جمع آوری، سازماندهی و تجزیه و تحلیل بهترین شواهدی است که نشان می دهد یادگیرنده به اهداف آموزشی مورد نظر دست یافته است. این روش در عین حال که یک روش یادگیری دانشجو محور است، موجب استقلال بیشتر دانشجو در فرایند یادگیری شده و به ایجاد تفکر انتقادی، قضابت بالینی و پذیرش مسئولیت حرفة ای شدن دانشجو کمک می کند.

اهداف کارپوشه:

- برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی مراقبت از بیمار و خانواده بر پایه به کارگیری فرایند پرستاری و بر اساس استدلال و تصمیم گیری بالینی
- یادگیری روش پرستاری مبتنی بر شواهد
- برقراری ارتباط درمانی با مددجو و خانواده به عنوان اعضای تیم مراقبت
- آموزش به بیمار و خانواده به عنوان اعضای تیم مراقبت
- توسعه یادگیری خود راهبر دانش و مهارت پرستاری
- نقد عملکرد پرستاری

تکالیف مربوط به کارپوشه هر بخش (ارشد پرستاری داخلی و جراحی)				
تکالیف بخش خون و انکولوژی	تکالیف بخش نفرولوژی و پیوند	تکالیف بخش اورژانس	تکالیف بخش جراحی	تکالیف بخش داخلی
گزارش ۱ مورد آموزش به مددجو و خانواده	گزارش ۱ مورد آموزش خود مراقبتی به بیمار و خانواده	گزارش ۱ مورد آموزش خود مراقبتی به بیمار و خانواده	گزارش ۱ مورد آموزش خود مراقبتی به بیمار و خانواده	گزارش ۲ مورد آموزش خود مراقبتی به بیمار و خانواده
گزارش ۱ مورد شیمی درمانی	گزارش یک مورد جمع آوری نمونه جهت آزمایشگاه	گزارش ۱ مورد برخورد با بیمار اورژانسی سطح ۲	گزارش یک مورد برنامه ریزی ترخیص و پیگیری بیمار	گزارش یک مورد برنامه ریزی ترخیص و پیگیری بیمار
گزارش یک مورد تداخل یا خطای دارویی	گزارش ۱ مورد دارو درمانی و یک مورد تداخل یا خطای دارویی	گزارش ۱ مورد دارو درمانی	گزارش ۴ مورد دارو درمانی	گزارش ۴ مورد دارو درمانی
اجرای یک مورد مراقبت تسکینی	گزارش یک مورد برنامه ریزی ترخیص و پیگیری بیمار	-	گزارش اجرای یک روش توانبخشی	گزارش اجرای یک روش توانبخشی
گزارش یک مورد برنامه ریزی ترخیص و پیگیری بیمار	گزارش اجرای یک طرح مراقبتی	گزارش اجرای یک طرح مراقبتی	گزارش اجرای یک طرح مراقبتی	گزارش اجرای دو مورد طرح مراقبتی

پیوست ۱ : فره گزارش آموزش به مددجو و وابستگان در بخش اورژانس

آموزش به مددجو و وابستگان او در بخش اورژانس		
معرفی مددجو		
تشخیص احتمالی:	سن:	نام:
شکایت اصلی مددجو:		
بررسی و تصمیم گیری های اولیه دانشجو		
سطح هوشیاری مددجو چگونه است؟		
میزان توجه و درک مددجو چگونه است؟		
همکاری مددجو با شما چه قدر است؟		
آیا وضعیت جسمانی مددجو روی تمرکز و درک او تاثیر گذاشته است؟ (مثلا هیپوکسی)		
آیا باید به وابستگان مددجو آموزش داده شود؟		
گزارش آموزش به مددجو (یا وابستگان او) مین مراقبت های اولیه و برقراری ارتباط با او		
گزارش آموزش هایی که در رابطه با انجام روش های تشخیصی، مراقبتی و درمانی (در میانه مسئولیت خود) به مددجو یا وابستگان او داده اید.		
گزارش آموزش هایی که مین گرفتن رضایت نامه جهت انجام پروسیمیر یا عمل به مددجو یا وابستگان او داده اید.		
گزارش آموزش به مددجو (یا وابستگان او) مین مراقبت های پرستاری		
آموزش مین ترجیح از اورژانس و رفتن به منزل، به مددجو و ابستگان		

پیوست ۲ : فرهنگ آموزش به بیمار به شیوه پژوهش به پژوهه

آموزش به شیوه پژوهه به پژوهه			
محل اجرا:	مدت آموزش	تعداد شرکت کنندگان:	مخاطبین
			<input type="checkbox"/> بیمار <input type="checkbox"/> وابستگان <input type="checkbox"/> هردو
			موضوع:
			هدف: (اهداف شما چه بود?)
			محتوای آموزش: (اهم موضوعاتی که به آن‌ها پرداختید چه بود?)
			جمع‌بندی نهایی (چگونه آموزش خود را به اتمام رساندید؟)
			از چه روشی برای ارزشیابی یادگیری مددجویان استفاده کردید؟ (توضیح دهید).
			لطفاً آموزش خود را ارزیابی کنید:
<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> آیا فکر می‌کنید به موضوع کاملاً مسلط بودید؟ <input type="radio"/> آیا در رابطه با اجرای این اضطراب داشتید؟ <input type="radio"/> نقاط قوت شما چه بود؟ <input type="radio"/> نقاط ضعف شما چه بود؟ <input type="radio"/> آیا فکر می‌کنید مطالب ارائه شده مناسب با درک مخاطبین بود؟ (توضیح دهید) <input type="radio"/> آیا فکر می‌کنید مخاطبین شما مطالب مورد نظر را یاد گرفتند؟ <input type="radio"/> اگر بخواهید یک بار دیگر این آموزش را در بخش اجرا کنید، چه تغییراتی را در آن می‌دهید؟ 			

پیوست ۱۳ : فرم گزارش آموزش به بیمار به شیوه تمرين نمایشی

آموزش به شیوه تمرين نمایشی (demonstration)			
محل اجرای آموزش مهارت:	مدت آموزش مهارت:	تعداد شرکت کنندگان:	مخاطبین مهارت آموزی: <input type="checkbox"/> بیمار <input type="checkbox"/> وابستگان <input type="checkbox"/> هردو
اسلاید، فیلم، عکس، یا وسایل مورد نیاز برای آموزش مهارت:			موضوع آموزش مهارت:
هدف: (اهداف آموزشی شما چه بود?)			
مرحله توضیح مهارت: (برای توضیح مهارت و آشناسازی مددجو با آن از چه راهکاری استفاده کردید?)			
مرحله نمایش مهارت توسط دانشجو: (گزارش کار) - (الگوریتم اجرای مهارت ضمیمه شود).			
مرحله اجرای مهارت توسط مددجو: (گزارش کار)			
جهت ارزشیابی یادگیری مددجو، برگه فهرست وارسی خود را ضمیمه کنید. نتیجه ارزشیابی مددجو چه بود؟ (تجزیه و تحلیل فهرست وارسی توسط دانشجو)			
لطفا تمرين نمایشی خود را ارزیابی کنید:			
<ul style="list-style-type: none"> ○ آیا فکر می کنید به مهارت مورد نظر کاملا تسلط داشتید؟ ○ آیا در رابطه با اجرای این مهارت اضطراب داشتید؟ ○ نقاط قوت نمایش شما چه بود؟ ○ نقاط ضعف نمایش شما چه بود؟ ○ آیا فکر می کنید مهارت ارائه شده مناسب با درک مخاطبین بود؟ (توضیح دهید) ○ آیا ابزارهای آموزشی مورد استفاده مناسب و کافی بود؟ ○ آیا فکر می کنید مخاطبین شما مهارت مورد نظر را یاد گرفتند؟ ○ اگر بخواهید یک بار دیگر این مهارت را به مددجوی دیگری آموزش دهید، چه تغییراتی را در روش خود می دهید؟ 			

پیوست ۱۴ : فرهنگ گزارش دارو درمانی

برگه گزارش دارو درمانی			
مدت زمان تجویز دارو	مقدار تجویز دارو	زمان تجویز دارو	نحوه تجویز دارو
علت استفاده از این دارو بر بیمار	موارد استفاده از این دارو (مراجعه به کتاب):		
نتایج تجویز این دارو روی بیمار	ویژگی های بارز این دسته دارویی		
بررسی بروز عوارض این دارو بر بیمار	عوارض شاخص این دارو (مراجعه به کتاب)		
آموزش به بیمار در مورد مصرف این دارو	مراقبت های انجام شده در مورد این دارو		

پیوست ۵ : فرمه گزارش اجرای یک روش توان بخشی

برگه گزارش اجرای یک روش توان بخشی					
تاریخ:	بخش:	بیمارستان:	تشخیص:	نام بیمار:	
				نام روش توان بخشی اجرا شده:	
علت انجام آن برای بیمار:					
مراحل اجرای استاندارد روش (مراجعه به کتاب)					
گزارش نتیجه اجرای روش بر بیمار					

پیوست ۶: فرم ارائه یک طرح مراقبتی

توجه: جهت انجام این تکلیف،
 حتماً از فرم بررسی وضعیت سلامت مددجوی بستری در بیمارستان
 یا فرم بررسی مددجو در بخش اورژانس
 استفاده نمایید.

برگه ارائه یک طرح مراقبتی						
نام بیمار:	تشخیص:	بیمارستان:	بخش:	تاریخ:		
					بیان مشکل بیمار از زبان خودش:	
نتایج بررسی و معاینه بیمار						
قلب و عروق	تنفس	گوارش و ادراری	اعصاب	اسکلتی- عضلانی	سایر سیستم ها	
نتایج غیر طبیعی تست های تشخیصی						
تصویربرداری	نوار قلبی	بیوشیمی	هماتولوژی	ادراری	انعقادی	سایر آزمایش ها
آزمایش های پرستاری		مدافلات پرستاری		ارزیابی مدافلات		

پیوست ۷ : برگه گزارش برنامه ریزی ترخیص و پیگیری بیمار

برگه گزارش برنامه ریزی ترخیص و پیگیری بیمار				
نام بیمار:	تشخیص:	بیمارستان:	بخش:	تاریخ ترخیص:
علت ترخیص بیمار از بیمارستان: <input type="checkbox"/> عدم نیاز بیشتر بیمار به خدمات بیمارستانی <input type="checkbox"/> اعزام بیمار به سایر مراکز با نظر پزشک معالج <input type="checkbox"/> رضایت شخصی <input type="checkbox"/> اعزام بیمار به سایر مراکز با نظر همراه بیمار به هر دلیل				
دستورالعمل ها و آموزش های حین ترخیص				
آموزش های ارائه شده به بیمار و خانواده در زمینه مصرف داروها در منزل توسط دانشجو	لیست داروهای مصرفی بیمار			
آموزش نحوه پیگیری درمان	زمان مراجعه سرپایی جهت پیگیری و علت آن			
گزارش نتایج حاصل از بررسی و پیگیری وضعیت بیمار	گزارش نحوه بررسی و پیگیری وضعیت عمومی			
راهنمایی های لازم ارائه شده به بیمار و خانواده با توجه به پیگیری بیمار				
پیشنهاد یا راهکار دانشجو برای اجرای اصول پیگیری بیمار	دلایل انحراف از اصول پیگیری بیمار از نظر دانشجو			
ارزیابی اثربخشی پیگیری ها				

فرم راهنمای بررسی وضعيت سلامت مددجوی بستری در بیمارستان

*** محضری مددجو ***

نام بیمار:	تشخیص:	بیمارستان:	بخش:	تاریخ:
بررسی ظاهر عمومی بیمار:				
ساختمان و پوزیشن بدن				
رنگ، حرارت و رطوبت پوست				
سطح هوشیاری و میزان توجه				
سابقه بستری شدن و علل آن:				
سابقه بیماری های گذشته:				
فشار خون <input type="checkbox"/> دیابت <input type="checkbox"/> قلبی <input type="checkbox"/> عروقی <input type="checkbox"/> ریوی <input type="checkbox"/> کلیوی <input type="checkbox"/> گوارشی <input type="checkbox"/> اعصاب <input type="checkbox"/> خون <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> سایر بیماری ها... <input type="checkbox"/> اتوایمون <input type="checkbox"/>				

*** بررسی علائم حیاتی بیمار ***

تعداد نبض:	شدت نبض (+ + + + الی +)	دورسال پدیس	فمور	کاروتید	براکیال	رادیال	تبییال خلفی
------------	-------------------------	-------------	------	---------	---------	--------	-------------

نظم نبض:

فشار نبض:	فشار متوسط شریانی:	فشار خون شریانی:
-----------	--------------------	------------------

تعداد تنفس:

الگوی تنفس: طبیعی <input type="checkbox"/> شاین استوکس <input type="checkbox"/> کاسمال <input type="checkbox"/> ولع هوا <input type="checkbox"/> آپنوستیک <input type="checkbox"/> بایوت <input type="checkbox"/> تنفس پارادوکسیکال <input type="checkbox"/>	درجه حرارت بدن:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

زمان بازگشت خون وریدی:	زمان پرشدگی مجدد مویرگی:	درجه پاسخ دهی (AVPU):
(GCS): (در واکنش به تحریک) نمره:		A(هوشیار) <input type="checkbox"/> V(پاسخ به صداکردن) <input type="checkbox"/> P(واکنش به درد) <input type="checkbox"/> L(بدون واکنش) <input type="checkbox"/>
۴ ۳ ۲ ۱	آگاه گیج بیان کلمات نامناسب صدایهای ناسفهوم بدون پاسخ	حرکت چشم ها پاسخ کلامی
۵ ۴ ۳ ۲ ۱	آنفاست از دستور واکنش نسبت به ایجاد درد موشهی بس کشیدن محل ایجاد درد موشهی واکنش فلکسیبرون در پاسخ به درد واکنش اکسیانتیرون در پاسخ به درد بدون پاسخ	پاسخ حرکتی

*** بروزی پوست ***

گوده گذاری (+)	وسعت ادم	تورگر پوست:	مشاهده هر گونه اسکار یا ضایعه پوستی:	مقایسه حرارت اندام ها و شکم:
	<input type="checkbox"/> مج	<input type="checkbox"/> طبیعی		
	<input type="checkbox"/> زیر زانو	<input type="checkbox"/> ضعیف		
	<input type="checkbox"/> وسط ران	<input type="checkbox"/> غیرطبیعی	<input type="checkbox"/> کلابینگ	وضعیت ناخن ها: طبعی
	<input type="checkbox"/> ژنیتال			توضیحات:
گزارش وضعیت ناحیه پرینه و ژنیتال	گزارش بررسی نواحی فشار:		مشاهده هر گونه زخم یا استومی:	

*** بروزی و معاینه سیستم گردش خون ***

داروهای مورد مصرف در رابطه با سیستم قلبی:		تجربه درد قلبی:
	 محل و انتشار زمان شروع
	 شدت کیفیت
	 عوامل تشدید کننده درد عوامل مهار کننده درد علائم همراه با درد (تهوع، استفراغ، تعریق....)
لمس قلب : (گزارش ضربه ها و وجود تریل حاصل از سوفل قلبی)		مشاهده قلب
	لمس ناحیه PMI	: PMI مکان
	لمس ناحیه LSB	: PMI وسعت
	لمس ناحیه ساب کلاوین	موج بطن راست در زیر گزیفوئید <input checked="" type="checkbox"/> وجود ضربان در ناحیه مانوبریوم <input checked="" type="checkbox"/>
یافته های دانشجو در سمع قلب		
کانون پولمونر:		کانون میترال (PMI):
کانون آئورت:		: LSB
کاروتید راست:		کانون تریکوسپید:

*** بررسی سیستم تنفسی ***

دارو های مورد مصرف در رابطه با سیستم قلبی:	بررسی سابقه تنگی نفس:														
	<p>تاریخ شروع مدت زمان و تکرار</p> <p>عوامل تشدید کننده.....</p> <p>عوامل مهار کننده.....</p> <p>محدودیت های فعالیتی حاصل از آن</p> <p>سابقه کشیدن سیگار</p> <p>سابقه سوء مصرف مواد</p> <p>مشاهده کلابینگ</p>														
دق قفسه سینه	مشاهده قفسه سینه														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">نوع صدا</td> <td style="padding: 5px;">سمت</td> <td style="padding: 5px;">ناحیه دق</td> <td rowspan="3" style="vertical-align: middle; width: 15%;">.....</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><input type="checkbox"/> سونور <input type="checkbox"/> هایپر رزونانس</td> <td style="padding: 5px;"><input type="checkbox"/> مات</td> <td style="padding: 5px;">برونکیال</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><input type="checkbox"/> سونور <input type="checkbox"/> هایپر رزونانس</td> <td style="padding: 5px;"><input type="checkbox"/> مات</td> <td style="padding: 5px;">برونکوزیکولار</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><input type="checkbox"/> سونور <input type="checkbox"/> هایپر رزونانس</td> <td style="padding: 5px;"><input type="checkbox"/> مات</td> <td style="padding: 5px;">وزیکولار</td> </tr> </table>	نوع صدا	سمت	ناحیه دق	<input type="checkbox"/> سونور <input type="checkbox"/> هایپر رزونانس	<input type="checkbox"/> مات	برونکیال	<input type="checkbox"/> سونور <input type="checkbox"/> هایپر رزونانس	<input type="checkbox"/> مات	برونکوزیکولار	<input type="checkbox"/> سونور <input type="checkbox"/> هایپر رزونانس	<input type="checkbox"/> مات	وزیکولار	<p>شكل قفسه سینه.....</p> <p>سلامت پوست، زخم، اسکار.....</p> <p>تقارن تنفس.....</p> <p>استفاده از عضلات کمکی <input type="checkbox"/></p> <p>رتراسیون <input type="checkbox"/> حرکت پره های بینی هنگام تنفس <input type="checkbox"/></p> <p>ولع هوا <input type="checkbox"/></p>	
نوع صدا	سمت	ناحیه دق												
<input type="checkbox"/> سونور <input type="checkbox"/> هایپر رزونانس	<input type="checkbox"/> مات	برونکیال													
<input type="checkbox"/> سونور <input type="checkbox"/> هایپر رزونانس	<input type="checkbox"/> مات	برونکوزیکولار													
<input type="checkbox"/> سونور <input type="checkbox"/> هایپر رزونانس	<input type="checkbox"/> مات	وزیکولار													
سمع ریه	لمس قفسه سینه														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">توضیح صدای غیر طبیعی</td> <td style="padding: 5px;">ناحیه سمع</td> <td style="padding: 5px;">ناحیه</td> <td style="padding: 5px;">علامت</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;">برونکیال</td> <td rowspan="3" style="vertical-align: middle; width: 15%;">.....</td> <td style="padding: 5px;"><input checked="" type="checkbox"/> حساسیت و درد <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;">برونکوزیکولار</td> <td style="padding: 5px;"><input checked="" type="checkbox"/> کریپتوس و آمفیزیم زیر جلدی <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;">وزیکولار</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> </table>	توضیح صدای غیر طبیعی	ناحیه سمع	ناحیه	علامت		برونکیال	<input checked="" type="checkbox"/> حساسیت و درد <input type="checkbox"/>		برونکوزیکولار	<input checked="" type="checkbox"/> کریپتوس و آمفیزیم زیر جلدی <input type="checkbox"/>		وزیکولار		
توضیح صدای غیر طبیعی	ناحیه سمع	ناحیه	علامت												
	برونکیال	<input checked="" type="checkbox"/> حساسیت و درد <input type="checkbox"/>												
	برونکوزیکولار		<input checked="" type="checkbox"/> کریپتوس و آمفیزیم زیر جلدی <input type="checkbox"/>												
	وزیکولار														
*** بررسی سیستم گوارشی ***															
دارو های مورد مصرف در رابطه با سیستم گوارشی:	بررسی سوابق گوارشی														
	<p>سوژش قلب <input type="checkbox"/> نفخ شدید <input type="checkbox"/> تهوع <input type="checkbox"/> استفراغ <input type="checkbox"/></p> <p>ترش کردن <input type="checkbox"/> آروغ زدن <input type="checkbox"/> هماتمز <input type="checkbox"/> بی اشتهايی <input type="checkbox"/></p> <p>دل پیچه <input type="checkbox"/> اسهال <input type="checkbox"/> یبوست <input type="checkbox"/></p> <p>دیسفاژی / ادینوفاژی <input type="checkbox"/> سر و صدای شکم <input type="checkbox"/></p> <p>درد شکمی <input type="checkbox"/></p> <p>درد احشایی: مبهم <input type="checkbox"/> سوزشی <input type="checkbox"/> کرامپی <input type="checkbox"/></p> <p>درد ارجاعی <input type="checkbox"/> محل انتشار درد:.....</p>														

سمع شکم		مشاهده شکم	
تعداد صدای BS در یک دقیقه:		توضیح	مورد غیر طبیعی
<input type="checkbox"/> خشن <input type="checkbox"/> لطیف <input type="checkbox"/> ممتد			<input type="checkbox"/> زخم
<input type="checkbox"/> با فاصله <input type="checkbox"/> عدم سمع صدا			<input type="checkbox"/> اسکار
			<input type="checkbox"/> استومی
یافته های سمع صدای عروق شکمی:			<input type="checkbox"/> برجستگی غیر طبیعی
آئورت شکمی			<input type="checkbox"/> اتساع پهلوها
عروق کلیوی			<input type="checkbox"/> شکل ناف
عروق ایلیاک			<input type="checkbox"/> کاپوت مدوزا
لمس شکم		دق شکم	
یافته های لمس سطحی در ۹ ناحیه شکم		یافته ها	موضوع دق
	طبیعی		اندازه حدود کبد
در ناحیه:	حساسیت		دق ۴ ناحیه شکم
در ناحیه:	گاردنگ		موج آسیت در دق
در ناحیه:	سفتی		شیفت صدای دال
* * بِرَبِّنَا لَلَّٰهِ اللَّٰهُمَّ ادْرَارِي *			
داروهای مورد مصرف در رابطه با سیستم ادراری:	بررسی سوابق ادراری		
	بررسی درد		
	زمان شروع محل و انتشار کیفیت شدت		
	عوامل تشدید کننده درد عوامل مهار کننده درد تکرار درد علائم همراه با درد (تهوع، استفراغ، تعریق...)		
 سایر علائم هماچوری <input type="checkbox"/> تکرار ادرار <input type="checkbox"/> پری مثانه <input type="checkbox"/> شب ادراری <input type="checkbox"/> تخلیه ناکامل ادرار <input type="checkbox"/> عدم دفع ادرار <input type="checkbox"/> مقدار ادرار شبانه روز: بیدار شدن برای ادرار کردن:		
یافته های لمس کلیه	یافته های دق مثانه	یافته های لمس کلیه	یافته های دق کلیه

*** بررسی سیستم اعصاب ***

بررسی سوابق اختلالات عصبی	داروهای مورد مصرف در رابطه با سیستم اعصاب
(مشکلات حسی، حرکتی، تعادلی، بینایی، شنوایی، کلامی و....)	
نتیجه معاينه اعصاب مرکزی	
۱- عصب بویایی	
۲- عصب بینایی optic (میدان بینایی)	
۳- عصب اکولوموتور (واکنش مردمک ها به نور+حرکت داخلی کره چشم)	
۴- عصب تروکلیر (حرکت داخلی کره چشم)	
۵- عصب تری ژمینال	<ul style="list-style-type: none"> - شاخه حرکتی ماندیبولا (گاز گرفتن آبسلانگ) - شاخه حرکتی ماگزیلاری (لمس انقباض گونه و شقیقه) - شاخه حسی افتالمیک (رفلکس قرنیه به نخ + حس لمس و درد در پیشانی)
۶- عصب ابدوسنس (حرکت پلک + حرکت خارجی کره چشم)	
۷- عصب فاسیال (شکلک در آوردن با صورت)	
۸- عصب آکوستیک : شاخه کوکلیر (تست وبر و رینه با دیاپازون)	<p>شاخه وستیبولا (حفظ تعادل با چشم های بسته)</p>
۹- عصب گلوسوفارنژیال (بالا رفتن کام هنگام ادای حرف "آ")	
۱۰- عصب واگ (رفلکس گگ)	
۱۱- عصب اسپاینال اکسسوری	<ul style="list-style-type: none"> - بالا برندۀ شانه (تراپزیوس) (بالابردن شانه با مقاومت) - گردانندۀ گردن (استرنوکلیدوماستویید) (چرخاندن گردن با مقاومت)
۱۲- عصب زیر زبانی (بیرون آوردن زبان)	

بررسی رفلکس عمقی تاندون ها

<input type="checkbox"/> کلنوس	<input type="checkbox"/> طبیعی	<input type="checkbox"/> هیپورفلکس	<input type="checkbox"/> بدن رفلکس	بی سپس
<input type="checkbox"/> کلنوس	<input type="checkbox"/> طبیعی	<input type="checkbox"/> هیپورفلکس	<input type="checkbox"/> بدن رفلکس	تری سپس
<input type="checkbox"/> کلنوس	<input type="checkbox"/> طبیعی	<input type="checkbox"/> هیپورفلکس	<input type="checkbox"/> بدن رفلکس	براکیورادیالیس
<input type="checkbox"/> کلنوس	<input type="checkbox"/> طبیعی	<input type="checkbox"/> هیپورفلکس	<input type="checkbox"/> بدن رفلکس	پاتلار
<input type="checkbox"/> کلنوس	<input type="checkbox"/> طبیعی	<input type="checkbox"/> هیپورفلکس	<input type="checkbox"/> بدن رفلکس	آشیل
<input type="checkbox"/> مثبت <input type="checkbox"/> منفی				پلانتار (بابنسکی)

نتایج بررسی تونسیته و حرکت عضلات مختلف بدن

نتایج بررسی حس تمیزدو نقطه از هم ، حس درد و حرارت، و حس ارتعاش

نتایج بررسی تعادل و حرکت بیمار

***** بروسلی سیستم اسکلتی عضلانی *****

علائم اصلی مشکلات اسکلتی عضلانی	داروهای مورد مصرف در رابطه با سیستم اسکلتی عضلانی
علامت	توضیحات
درد درد	
درد گردن	
درد مفصلی	
درد مفصلی مهاجر	گزارش نحوه راه گام برداشتن بیمار
درد مفصلی همراه با علائم بالینی	تب <input type="checkbox"/> لرز <input type="checkbox"/> راش <input type="checkbox"/> ضعف <input type="checkbox"/> بی اشتھایی <input type="checkbox"/> کاهش <input type="checkbox"/> وزن
درد مفصلی همراه با علائم اختلالات سایر ارگان های بدن	گزارش موارد غیر طبیعی در تونسیته و قدرت عضلات
درد استخوانی	
قرمزی (اریتما)، تورم، گرمی	
دفورمیتی	
اختلال حرکتی	

گزارش دامنه غیر طبیعی حرکت مفاصل (ROM)	گزارش مشاهده و لمس بافت های اطراف مفاصل	گزارش مشاهده تقارن مفصلی و استخوانی
گزارش هر گونه تغییرات پوستی، ندolu، آترووفی عضله و کرپیتوس	گزارش بررسی راستا و دفورمیتی استخوانی	بررسی التهاب یا آرتربیت، به خصوص تورم، گرمی، حساسیت، قرمزی

* نتایج بررسی و معاینه گوش ، چشم، بینی، و حلق ***

حلق:	بینی:	چشم:	گوش:

* نتایج معاینه سیستم تناسلی ***

*** نتایج معاینه پستان ***		

* نتایج معاینه گردن ***

سایر موارد غیر طبیعی:	مشاهده و لمس تیروئید:	عروق گردن:

*** بررسی میدان اطلاعات بیمار در مورد وضعیت سلامت فود ***

اطلاعات در رابطه با بیماری فعلی

اطلاعات در رابطه با روش های درمانی

اطلاعات در رابطه با روش های مراقبتی
و درمانی

اطلاعات در رابطه با روش های
پیشگیری و مراقبت از خود

اطلاعات در رابطه با پیش آگهی بیماری

*** موارد غیر طبیعی در یافته های آزمایشگاهی ***

بیوشیمی

هماتولوژی

انعقادی

کامل ادرار

کشت

بیوپسی

سایر آزمایش ها

*** نتایج تصویر برداری ها ***

رادیوگرافی

سی تی اسکن

ام آر آی

سونوگرافی

اسکن ایزوتوب

*** نتایج بررسی الکتروکاردیوگراف ***

بررسی لید II

زمان فاصله PR: زمان قطعه PR:	موج P : - شکل - زمان - ولتاژ	ریت بطنی: ریت دهلیزی:	ریتم:
---------------------------------	------------------------------------	--------------------------	-------

بررسی سایر لیدها

V5 - V4 لید	V4 - V1 لید	avL , لید I	avF ,III ,Lید II
:QRS - شکل: - زمان: - ولتاژ: Q - پاتولوژیک: شکل قطعه ST شکل موج T	:QRS - شکل: - زمان: - ولتاژ: Q - پاتولوژیک: شکل قطعه ST شکل موج T	:QRS - شکل: - زمان: - ولتاژ: Q - پاتولوژیک: شکل قطعه ST شکل موج T	:QRS - شکل: - زمان: - ولتاژ: Q - پاتولوژیک: شکل قطعه ST شکل موج T
تفسیر یافته ها			

*** بروزی داروهای سرمهای بیمار *

لیست سرم های ۲۴ ساعته

لیست سرم های محتوی دارو

ملاحظات	عوارض شایع دارو	حجم پمپ انفورزیون در ساعت	تعداد قطرات میکروست در دقیقه	نوع و مقدار سرم	مقدار تجویز شده	نام دارو

لیست داروهای بیمار

ملاحظات	عوارض شایع دارو	شكل مصرف	تکرار دوز	مقدار تجویز	شكل دارو	نام دارو

*** لیست مشکلات فعلی و احتمالی بیمار ***

برنامه ریزی و اجرا (برای دستیابی به این برایند، چه اقدامات پرستاری را در نظر می گیرید?)	برایند مورد انتظار (در نظر دارید که با اقدامات شما، بیمار در چه وضعیتی قرار گیرد؟)	مشکل فعلی یا احتمالی (نتایج حاصل از بررسی بیمار در بر گیرنده کدام تشخیص های پرستاری است?)	ردیف
			۱
			۲
			۳
			۴
			۵
			۶

نتایج اقدامات پرستاری خود را مورد ارزشیابی قرار دهید.

اقدام ۱:

اقدام ۲:

اقدام ۳:

اقدام ۴:

اقدام ۵:

اقدام ۶:

فره راهنمای بررسی وضعيت سلامت مددجوی بستری در بخش اورژانس

*** محلفی مددجو ***				
تاریخ:	بخش:	بیمارستان:	تشخیص:	نام بیمار:
شکایت اصلی بیمار:				
*** بررسی ها و اقدامات اولیه Primary Survey ***				
*** A: بررسی راه هوایی (Air Way) ***				
بررسی علائم انسداد راه هوایی <input type="checkbox"/> تنگی نفس <input type="checkbox"/> ناتوانی در تکلم <input type="checkbox"/> استفاده از عضلات کمکی تنفسی <input type="checkbox"/> بی قراری شدید <input type="checkbox"/> تغییر در سطح هوشیاری <input type="checkbox"/> سیانوز	بررسی عوامل خطرساز انسداد راه هوایی <input type="checkbox"/> تجمع بزاق <input type="checkbox"/> ادم حنجره <input type="checkbox"/> دندان های شکسته <input type="checkbox"/> آسیب شدید صورت <input type="checkbox"/> شکستگی استخوانهای صورت <input type="checkbox"/> کاهش یا فقدان تون زبان	بررسی بیماران در معرض خطر <input type="checkbox"/> بیماران دچار تشنج <input type="checkbox"/> خفگی <input type="checkbox"/> آنافیلاکسی <input type="checkbox"/> ایست قلبی - تنفسی <input type="checkbox"/> انسداد ناشی از جسم خارجی <input type="checkbox"/> اختلال شدید سطح هوشیاری		
تدابیر فوری (نظیر مانورهای غیر تهاجمی باز کردن راه هوایی)				
<input type="checkbox"/> کریکوتیروئیدکتومی سایر اقدامات	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<p style="text-align: right;">پوزیشن دادن به سر و گردن</p> <p style="text-align: right;">استفاده از Airway</p> <p style="text-align: right;">ساکشن / خارج کردن جسم خارجی</p> <p style="text-align: right;">لوله گذاری داخل تراشه</p>		
*** B: برقراری تهویه (Breathing) ***				
تدابیر فوری <input type="checkbox"/> اکسیژن تراپی <input type="checkbox"/> تهویه با آمبو بگ متصل به اکسیژن سایر تدابیر	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 	علائم احتمالی اختلال در تهویه <input type="checkbox"/> دیسپنه <input type="checkbox"/> قفسه سینه شناور <input type="checkbox"/> کاهش یا فقدان صدای تنفسی <input type="checkbox"/> زخم باز قفسه سینه <input type="checkbox"/> سیانوز مرکزی <input type="checkbox"/> تاکیکاردی <input type="checkbox"/> برادیکاردی <input type="checkbox"/> دیس ریتمی		
*** C: برقراری گردش خون (CIRCULATION) ***				

تدابیر فوری	علائم و نشانه های خونریزی داخلی	علائم اختلالات گردش خون
<input type="checkbox"/> CPR در صورت فقدان نبض	<input type="checkbox"/> درد ، حساسیت ، تورم محل صدمه	<input type="checkbox"/> نبض تندر ، ضعیف ، نخی شکل
<input type="checkbox"/> احیای مایعات وریدی	<input type="checkbox"/> خونریزی از هر منفذ بدن	<input type="checkbox"/> عدم حس نبض های محیطی
<input type="checkbox"/> تعیین گروه خون	<input type="checkbox"/> هماهنگ	<input type="checkbox"/> اختلال در پر شدن مجدد مویرگی
<input type="checkbox"/> ترانسفوزیون خون	<input type="checkbox"/> قهوه ای شدن ترشحات معده	<input type="checkbox"/> پوست سرد و رنگ پریده
<input type="checkbox"/> کنترل خونریزی آشکار	<input type="checkbox"/> ملنا	<input type="checkbox"/> عرق سرد
..... سایر تدابیر.....	<input type="checkbox"/> شکم سفت، حساس و متسع	<input type="checkbox"/> سیا نوز محیطی <input type="checkbox"/> بیقراری <input type="checkbox"/> خواب آلودگی <input type="checkbox"/> احساس سرما توسط بیمار

***: بروزی ناتوانی ها (Disability)

افتادگی پلک:	قطر مردمک:	واکنش مردمک ها به نور:
.....

۴	ارادی	سطح هوشیاری (GCS):	سطح پاسخ دهنده (AVPU):
۳	در پاسخ به صدا.	حرکت چشم ها	<input type="checkbox"/> (A) هوشیار
۲	در پاسخ به درد.	<input type="checkbox"/> (V) پاسخ به صداقت
۱	بدون واکنش	<input type="checkbox"/> (P) واکنش به درد
۰	<input type="checkbox"/> (L) بدون واکنش
۵	آگاه
۴	گیرج
۳	بیان کلمات نامناسب
۲	صدای نامفهوم
۱	بدون پاسخ
۰	الغایت از دستور
۵	واکنش نسبت به ایجاد درد موظفی.
۴	پس گشیدن محل ایجاد درد
۳	واکنش فلکسیون در پاسخ به درد.
۲	واکنش اکسیتالسیون در پاسخ به درد.
۱	بدون پاسخ

*** بروزی ها و اقدامات ثانویه Secondary Survey

*** Exposure / Environment Control E: فاصله کردن کامل لباس های بیمار ***

تعویض لباس های بیمار

F : بروزی کامل علائم حیاتی (Full set of Vital Sign)

F : پنه مدافله معمول (Five intervention)

F : تسهیل حضور وابستگان بیمار (Facilitate family Presence)

*** بررسی علائم حیاتی بیمار ***

شدت نبض (+ الی ++++)

تعداد نبض:

تیبیال خلفی	دورسال پدیس	فمور	کاروتید	براکیال	رادیال
.....

نظم نبض:

فشار نبض:

فشار متوسط شریانی:

فشار خون شریانی:

تعداد تنفس:

الگوی تنفس: طبیعی شاین استوکس کاسمال آپنوستیک بایوت لوع هوا تنفس پارادوکسیکال

درجه حرارت بدن:

زمان بازگشت خون وریدی:

زمان پرشدگی مجدد مویرگی:

*** پنج مداخله معمول ***

مانیتورینگ قلبی <input type="checkbox"/>	سوندائز مثانه <input type="checkbox"/>	جای گذاری NGT <input type="checkbox"/>	پالس اکسی متري <input type="checkbox"/> (مقدار:)
------------------------------------------	----------------------------------------	----------------------------------------	----------------------------------------------------------

مطالعات آزمایشگاهی	بیوشیمی	هماتولوژی	انعقادی	کامل ادرار	آنزیم ها	کشت	سایر آزمایشات
نوع آزمایش							

*** تسهیل حضور وابستگان بر بالین بیمار ***

توجه به نحوه واکنش ها	گرفتن اطلاعات تکمیلی از وابستگان	حمله عاطفی از بیمار و وابستگان

*** (Give Comfort Measures) G : برقراری راحتی بیمار و اداره درد

بررسی درد	تدابیر دارویی
زمان شروع.....	• مسکن های مخدر <input type="checkbox"/> نام دارو: مقدار: نحوه تجویز:
محل و انتشار کیفیت.....	• مسکن غیر مخدر <input type="checkbox"/> نام دارو: مقدار: نحوه تجویز:
شدت..... عوامل تشدید کننده درد.....	تدابیر غیر دارویی پوزیشن دادن به بیمار <input type="checkbox"/> اطمینان خاطر کلامی <input type="checkbox"/> کاهش حرک های تشدید کننده (مثال: کاهش نور....) <input type="checkbox"/>
عوامل مهار کننده درد..... تکرار..... علائم همراه با درد (تهوع <input type="checkbox"/> استفراغ <input type="checkbox"/> تعریق <input type="checkbox"/>)	

*** بروزی های تکمیلی ***

*** گرفتن شروع مال (History) به (ووش SAMPLE)

S: Systematic review

بررسی سریع سیستم ها

بررسی و معاینه قلب

بررسی و معاینه عروق

بررسی و معاینه تنفس

بررسی و معاینه گوارش

بررسی و معاینه پوست

بررسی و معاینه اعصاب

بررسی و معاینه ادراری

بررسی اندام ها

بررسی و معاینه
اسکلتی عضلانی

بررسی و معاینه گوش
و حلق و بینی

A: Allergies

آلرژی ها

M: Medication History

سوابق بهداشتی

P: Past health history

سابقه بیماری:	فشار خون <input type="checkbox"/> دیابت <input type="checkbox"/> قلبی <input type="checkbox"/> عروقی <input type="checkbox"/> گوارشی <input type="checkbox"/> اعصاب <input type="checkbox"/> خون <input type="checkbox"/> سایر بیماری ها..... اتوایمون <input type="checkbox"/>
---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	سابقه بستری:
	سوابق فامیلی:
L:Last meal	آخرین وعده غذایی
E: Event/Environment preceding illness or injury	وقایع و وضعیت های قبل از وقوع مشکل
*** بزرگی میدان اطلاعات بیمار در مورد وضعیت سلامت خود ***	اطلاعات در رابطه با بیماری فعلی
	اطلاعات در رابطه با روش های درمانی
	اطلاعات در رابطه با روش های مراقبتی و درمانی
	اطلاعات در رابطه با روش های پیشگیری و مراقبت از خود
	اطلاعات در رابطه با پیش آگهی بیماری
*** موارد غیر طبیعی در یافته های آزمایشگاهی ***	
	بیوشیمی
	هماتولوژی
	انعقادی
	کامل ادرار
	کشت
	سایر آزمایش ها

*** نتایج تصویر برداری ها ***

	رادیوگرافی
	سی تس اسکن
	ام آر آی
	سونوگرافی
	اسکن ایزوتوب

*** نتایج بررسی الکتروکاردیوگرام ***

بررسی لید II

: زمان فاصله PR : زمان قطعه	موج P : - شکل - زمان - ولتاژ	ریت بطنی: ریت دهلیزی:	ریتم:
--------------------------------	------------------------------------	--------------------------	-------

بررسی سایر لیدها

V5 - V4 لید	V4 - V1 لید	aVL , I لید	aVF , III لید
: QRS - شکل: - زمان: - ولتاژ: Q - پاتولوژیک: شکل قطعه ST شکل موج T	: QRS - شکل: - زمان: - ولتاژ: Q - پاتولوژیک: شکل قطعه ST شکل موج T	: QRS - شکل: - زمان: - ولتاژ: Q - پاتولوژیک: شکل قطعه ST شکل موج T	: QRS - شکل: - زمان: - ولتاژ: Q - پاتولوژیک: شکل قطعه ST شکل موج T

تفسیر یافته ها

*** بررسی داروهای سرم های بیمار ***

لیست سرم های ۲۴ ساعته

لیست سرم های محتوی دارو

نام دارو	مقدار تجویز شده	مقدار سرم	نوع و مقدار سرم	تعداد قطرات میکروست در دقیقه	حجم پمپ انفوژیون در ساعت	عوارض شایع دارو	ملاحظات

لیست داروهای بیمار						
نام دارو	شکل دارو	مقدار تجویز	تکرار دوز	شكل مصرف	عوارض شایع دارو	ملاحظات

* * * لیست مشکلات فعلی و احتمالی بیمار *

ردیف	مشکل فعلی یا احتمالی (نتایج حاصل از بررسی بیمار در بر گیرنده کدام تشخیص های پرستاری است؟)	برایند مورد انتظار (در نظر دارید که با اقدامات شما، بیمار در چه وضعیتی قرار گیرد؟)	برنامه ریزی و اجرا (برای دستیابی به این برایند، چه اقدامات پرستاری را در نظر می گیرید؟)
۱			
۲			
۳			
۴			

نتایج اقدامات پرستاری خود را مورد ارزشیابی قرار دهید.

اقدام ا:

اقدام ۲:

اقدام ۳:

اقدام ۴: